



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 002CPR2013-07-01

### Jumta tiltu komplekts



1.	Izstrādājuma tips un identifikācijas numurs:	Jumta tilts	Jumta tiltu stiprinājumi	Sniega aiztures / tilta stiprin.	Stiprinājumi
2.	Preces kods:	6300010-6300075; 6300310-6300375	6300110-6300175	611210-611475	6112410-6112675
3.	Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums(-i)	Valcētajam-, Classic-, TP- un dakstiņprofila jumtiem			
4.	Ražotājs:	AS Toode, Tule 11, 76505 Saue, Harjuma, Igaunijas Republika			
5.	Nav piemērojams				
6.	Ekspluatācijas īpašību novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā noteikts regulas 305/2011 V pielikumā:	Sistēma 3.			
7.	Atbilstību novērtēšana:	Testēšanu veica: VTT Expert Services OY (NB 0809) saskaņā ar EVS-EN 516 8.1 un EVS-EN 516 8.2 (LVS-EN 516 8.1 un LVS-EN 516 8.2) prasībām. 1. un 2.klases nosacījumi izpildīti.			
8.	Nav piemērojams				
9.	Deklarētās ekspluatācijas īpašības				
Galvenie raksturlielumi			Efektivitāte	Saskaņota tehniskā specifikācija	
Materiāls:	Jumta tilts		1,25mm	S 320 GD	EVS-EN 516:2006 (LVS-EN 516:2006)
	Jumta tiltu stiprinājumi, sniega aiztures/tilta stiprinājumi, stiprinājumi		2,5mm		
Pārklājums:	Zn (cinkots) 350 g/m <sup>2</sup>				
	Poliestera pulvera pārklājums				
Jumta tilta izmēri:	Garums, mm:	3000	1000		
	Platums, mm:	350			
Reakcija uz uguni:			Klase A1		
Reakcija uz ārējo uguni:			Uzskatāma par atbilstošu prasībām		
Statiskās slodzes izturība:			10kN		
Dinamiskās slodzes izturība:			1kN		

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9.punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju pilnībā ir atbildīgs 4.punktā norādītais ražotājs.

Izdošanas vieta un datums: Saue, 2013. gada 1. jūlijs

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, amats:

Aivo Rosenberg  
AS Toode  
Ģenerāldirektors

Mati Kitt  
AS Toode  
Valdes loceklis

Paraksts: